



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

La Proveeduría Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, sita en San José, 1 piso del Edificio Electoral, frente al Parque Nacional, recibirá ofertas por escrito, hasta las **10:00 horas del 24 de junio de 2009**, para adquirir lo siguiente:

#### **ITEM 01: cantidad 14 Archivadores de metal tipo legal que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

1. Archivadores metálicos de cuatro (4) gavetas tipo legal, contruidos en hierro calibre 22-24 con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 132 cms de alto por 46.5 cms de frente por 68 cms de fondo y una profundidad útil de cada gaveta de 60 cms, cuyo contra-frente deberá medir 24 cms de alto para que sirva de sostén a los documentos. De igual manera, las gavetas deberán ser contruidas de tal forma que soporten un peso aproximado de 90 kilos, contar con rieles telescópicos montados en cojines de bola de acero, agarraderas y porta-tarjetas. Dichos archivadores deben suministrarse con cerradura o llavín de bloqueo.

#### **ITEM 02: cantidad 97 escritorios metálicos tipo secretaria que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Escritorios tipo "secretaria", cuerpo de metal contruido en hierro zincor electrogalvanizado; sobre enchapado en lámina de fórmica, color a escoger, con dos gavetas al lado derecho, la superior para papelería, montada sobre deslizadores; la inferior tipo archivo, montada sobre rieles telescópicos con cojines de acero; y una gaveta central montada sobre deslizadores, con compartimiento especial para clips, lápices y lapiceros, etc.; y con una cerradura especial para todas las gavetas. Las patas serán en tubo de acero cromado de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico; medidas aproximadas: 114 cms de ancho por 76.2 cms de fondo por 76.2 cms de alto, color a escoger.



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

**ITEM 03: cantidad 37 mesas de metal para computadora que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Mesa para computadora: (teclado, disco duro, cpu, pantalla e impresora), construidas en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado a altas temperaturas, sobre de plástico laminado tipo formica mate, color a escoger, medidas aproximadas: 120 cms x 70 cms, alto total 79 cms, ranura para papel de 41.7 x 8 cms.

**ITEM 04: cantidad 05 mesas para máquina de escribir que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger

**ITEM 05: cantidad 06 sillas de espera de metal con brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

**ITEM 06: cantidad 70 sillas de espera de metal sin brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Sillas de espera sin brazos, para visita, de estructura metálica construida en hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma de poliuretano, para el



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de espuma de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizado en tela de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

#### **ITEM 07: cantidad 199 sillas ergonómicas de gas que cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Sillas giratorias para computación tipo ergonómicas, con sistema de gas, estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que posean rodines omnidireccionales.

#### **ITEM 08: cantidad 11 sillas silla tipo secretaria de gas que cumplan como mínimo con las siguientes características**

- 1 Sillas giratorias tipo secretaria, con sistema de gas, estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que posean rodines omnidireccionales.

#### **ITEM 09: cantidad 20 sillas plegables que cumplan como mínimo con las siguientes características**

- 1 Color a escoger, con soporte preferiblemente en metal resistente al uso exterior. Sobre o asiento en Polietileno u otro material impermeable, fácil de



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

limpiar, dos barras de refuerzo de las patas, tacos de caucho antirruido que protejan el suelo, escuadra de refuerzo en acero u otro material de calidad) para incrementar su solidez, pintura de alta calidad resistente a los arañazos, ligera y estable. Se adjunta diseño:



**ITEM 10: cantidad 61 estantería metálica pesada RACK que cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Estante metálico en hierro tipo "dixon" formado por un cuerpo de 215 cms de alto cada uno, con cuatro perfiles angulares de 1.6 mm de espesor, seis bandejas formando un solo cuerpo. Cada bandeja medirá aproximadamente 91 cms de largo por 46 cms de ancho por 3.5 cms de espesor cada bandeja, debidamente atornilladas con tornillos con cabeza hexagonal de 12 mm x 6, grado 5 y tuerca, galvanizados. Esmaltadas al horno a altas temperaturas. Con todos los elementos estructurales adecuados para evitar el pandeo de los estantes. Este estante deberá quedar debidamente instalado en la Biblioteca Institucional, lugar donde podrán ser vistos estantes similares.

**ITEM 11: cantidad 01 mesa de reuniones que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Tipo de material con el que deberá estar construida: Melamina color madera oscuro. Forma: ovalada con medidas en la superficie de 1.60



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

metros x 2.40 metros, 4 patas fabricadas en madera sólida de 80 cm de alto. Grueso del sobre de la mesa de 1 pulgada. Además deberá cotizarse dentro de este renglón, seis (6) sillas para mesa de conferencias, las cuales serán construidas en hierro zincor esmaltado, con tratamiento anticorrosivo y secada a altas temperaturas, tapizadas en tela damasco del mismo color de la mesa.

1

**ITEM 12: cantidad 04 mesas de trabajo medianas que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Medidas ancho 1.50 cm, alto de la mesa 99 cm y fondo 60 cm. Soporte inferior con un gavetero utilizando todo el espacio con dos puertas y llavín.

**ITEM 13: cantidad 05 mesas plegables que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Dos mesas plegable o tipo maleta para seis personas, con las siguientes dimensiones abierta 184 cm x 74 cm alto y cerrada 92 cm x 76cm x 10 cm. Tres mesas plegables para cuatro personas. Ambas con soporte preferiblemente en metal, resistente al uso exterior. Sobre en polietileno u otro impermeable, fácil de limpiar dos barras de refuerzo de patas, tacos de caucho anti-ruido que protegen el suelo, escuadra de refuerzo en acero (u otro de calidad) para incrementar su solidez, pintura de alta calidad resistente a los arañazos, ligera y estable (según diseño suministrado). Las sillas serán plegables con las mismas características que la mesa (según diseño suministrado).



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**



**ITEM 14: cantidad 02 archivadores de metal tipo fichero (tarjeta de inscripciones y cédulas) que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Archivador para cédulas que contenga diez cajas con las siguientes dimensiones 40 cm de largo x 10 cm de ancho x 3.5 cm de alto para almacenar en promedio 4000 cédulas.



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

- 1 Archivador para tarjetas de dos gavetas con 50 cm de longitud, las otras dimensiones acordes a la tarjeta de inscripciones facilitada para referencia de medidas

**ITEM 15: cantidad 01 biblioteca de madera grande que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Biblioteca confeccionada en madera sólida de cenízaro, barnizada en color natural, que esté formada por dos cuerpos: el de abajo de aproximadamente 48 centímetros de ancho por 163 centímetros de largo por 91 centímetros de alto, con puertas deslizables de madera. El cuerpo de arriba será de aproximadamente 39 centímetros de ancho por 160 centímetros de largo por 116 centímetros de alto, con puertas de vidrio deslizable de 5 milímetros de grosor. En caso de considerarlo necesario, una biblioteca de características similares podrá ser observada en la Proveeduría del T.S.E., para que quien concurra como oferente, pueda tener una idea del tipo de mobiliario que se pretende adquirir.

**ITEM 16: cantidad 03 mesas de trabajo mediana que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Medidas ancho 1.50 cm, alto de la mesa 99 cm y fondo 60 cm; fabricada en madera sólida con sobre de melanina café

**ITEM 17: cantidad 02 muebles para computadora que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Mesa para computadora: bandeja con rieles, (teclado, disco duro, cpu, pantalla e impresora), construidas en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado a altas temperaturas, sobre de plástico laminado tipo formica mate, color a escoger, medidas aproximadas: 120 cms x 70 cms, alto total 79 cms, ranura para papel de 41.7 x 8 cms



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

**ITEM 18: cantidad 01 escritorio de madera tipo ejecutivo que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Escritorio tipo "Ejecutivo" construido en madera sólida de ceníزارo, barnizado en color natural, con seis gavetas, una central, tres corrientes a la izquierda y tres corrientes a la derecha, con cierre de llavín general para todas las gavetas, medidas aproximadas 153 cms de largo, 76 cms de ancho y 74 cms de alto.

**ITEM 19: cantidad 02 estantes de madera que cumpla como mínimo con las siguientes características**


**01 Archivador de acuerdo con el siguiente diseño:**

Tipo: Biblioteca.

Puertas: 4 con llaves

Color: café

Dimensiones




**01 Mueble para documentos de acuerdo con el siguiente diseño:**

Tipo: Mueble para documentos

Puertas: 4 con llaves

Color: café

Dimensiones:



**ITEM 20: cantidad 01 gabinete que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Gabinete metálico o de poliéster con fibra. Dimensiones de 828 a 1000 mm de alto, 580 a 620 mm de ancho y 280 a 330 mm de profundidad. El gabinete debe tener cerradura. La puerta debe abrir al menos 180 grados estando soportada al gabinete. Debe contar con sello UL. Internamente debe contar con una PLACA (lámina) metálica a la cual se puedan soportar los componentes eléctricos. El tamaño de la placa debe ser similar al del gabinete. Debe estar interna y externamente con un acabado de pintura uniforme y que proteja contra la corrosión.



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

**ITEM 21: cantidad 02 mesas tipo buffet que cumpla como mínimo con las siguientes características**

Mesa de transporte tipo buffet, que cumpla como mínimo con las siguientes características:

- 1 Estructura de metal, tubo cuadrado, con sobres de madera cubierta de formica o melamina.
- 2 Dimensiones totales:
  - Alto: 1.12 metros
  - Largo: 1.15 metros
  - Ancho: 0.54 centímetros
- 3 Detalle:
  - Manillar o agarradera de metal para dirigir el carro.
  - Cuatro ruedas libres de 12 centímetros de altura.
  - Ruedas semi cubiertas.
- 4 Gavetas:
  - Cuatro gavetas
  - Alto: 0.20 centímetros
  - Largo: 0.25 centímetros
  - Ancho: 0.50 centímetros
  - Gaveta superior con cerradura.
  - Gavetas con rieles guía de metal.
- 5 Bandeja superior:
  - Alto: 0.06 centímetros
  - Ancho: 0.50 centímetros
  - Largo: 1.00 Metros
  - Propósito: Soportar equipo de cómputo pesado.
- 6 Bandejas inferiores:
  - Alto: 0.06 centímetros
  - Ancho: 0.50 centímetros
  - Largo: 0.75 centímetros
  - Propósito: Soportar equipo de cómputo pesado.



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

**PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

**ITEM 22: cantidad 01 mesa para conferencia que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Capacidad para 8 a 10 personas, tamaño aproximado de 2.44 x1.20 metros, estructura metálica con ajuste de nivel en las patas, sobre de madera, enchapado en plástico tipo laminado, color a escoger.

**ITEM 23: cantidad 01 mesa redonda para reuniones de 4 sillas que cumpla como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Tipo de material con el que deberá estar construida: Melamina color madera oscuro. circular con medidas en la superficie de 1.60 metros de diámetro, 4 patas fabricadas en hierro zincor esmaltado, con tratamiento anticorrosivo y secado a altas temperaturas, medidas aproximadas de 80 cm de alto. Grueso del sobre de la mesa de 1 pulgada. Además deberá cotizarse dentro de este renglón, cuatro (4) sillas para mesa de conferencias, las cuales serán construidas en hierro zincor esmaltado, con tratamiento anticorrosivo y secada a altas temperaturas, tapizadas en tela damasco del mismo color de la mesa

**ITEM 24: cantidad 01 mueble para almacenamiento de documentos que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Altura máxima 2 metros, ancho 1 metro, N° de estantes 5 con una distancia de 38 centímetros entre cada uno, fabricado en madera, con puertas de vidrio.

**ITEM 25: cantidad 12 archivadores para AMPOS que cumplan como mínimo con las siguientes características**

Fabricadas en melamina preferiblemente en color madera (café), con las siguientes medidas

Altura 2 metros

Ancho 1.20

Cinco estantes divididos en dos (de 60cm cada uno)

Espacio entre cada estante de 38 cm

Fondo 32 cm



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

Preferiblemente fabricada en melanina de 8mm y la parte de atrás del mueble puede ser en melanina de 4mm.

**Uno de los archivadores debe tener las siguientes dimensiones**

Altura 2 mts

Ancho 1.60

Cinco estantes divididos en **dos** (de 80cm cada uno)

Espacio entre cada estante 38 cm

Fondo 32 cm.

Deberán ser armados e instalados (anclados a la pared mediante tornillo u otro objeto como medida de seguridad), en la Oficina de Coordinación de Servicios Regionales, para lo cual deberá coordinarse lo pertinente con el señor Rodolfo Villalobos al teléfono: 2287-5518 ó 2287-5519.

**ITEM 26: cantidad 66 archivadores tipo legal que cumplan como mínimo con las siguientes características**

1. Archivadores metálicos de cuatro (4) gavetas tipo legal, contruidos en hierro calibre 22-24 con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 132 cms de alto por 46.5 cms de frente por 68 cms de fondo y una profundidad útil de cada gaveta de 60 cms, cuyo contra-frente deberá medir 24 cms de alto para que sirva de sostén a los documentos. De igual manera, las gavetas deberán ser contruidas de tal forma que soporten un peso aproximado de 90 kilos, contar con rieles telescópicos montados en cojines de bola de acero, agarraderas y porta-tarjetas. Dichos archivadores deben suministrarse con cerradura o llavín de bloqueo

**ITEM 27: cantidad 01 archivador metálico con caja de seguridad que cumplan como mínimo con las siguientes características**

- 1 Archivador Metálico con caja de seguridad de 4 gavetas contra fuego, contruido en hierro calibre 22-24 con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas Cierre general para todas las gavetas, combinación de 3 discos en la primera gaveta, accionamiento



## TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

### PROVEEDURIA

Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001

(numeración interna 024-2009)

mediante manija. Gran resistencia a los impactos y a temperaturas mayores de 900°C. Rieles telescópicos de acero galvanizado de suave deslizamiento y gran capacidad de carga. Medidas aproximadas: 127 alto x 68.5 fondo x 46.7 cms. Frente.

#### **ITEM 28: cantidad 16 sillas de espera tipo butaca de 04 asientos que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Silla de Espera con cuatro asientos en fila, conocidos como butacas, su estructura deberá ser metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas. Vendrán unidas por medio de un tubo cuadrado que soporte el peso y evite la deformación de los asientos, con niveladores graduales, seis patas de apoyo con el larguero. Los asientos y respaldos vendrán de manera individual en una sola pieza de plástico altamente resistente en razón del alto uso y con soportes en el área del respaldo para dar mayor firmeza, color a escoger.

#### **ITEM 29: cantidad 09 casilleros locker de metal de 06 espacios que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Casilleros tipo "Lockers" de doce 12 compartimientos. Construidos en lámina de hierro tipo zincore electrolgalvanizado de 0.70 mm., esmaltados y secados al horno a altas temperaturas con tratamiento anticorrosivo. Puertas con bisagras tipo de piano, con perforaciones para ventilación en cada compartimiento y cerradura individual. **Medidas aproximadas:** Cuerpo: 91 cms de frente x 193 cms de alto x 34 cms de fondo.

#### **ITEM 30: cantidad 08 escritorios de metal tipo secretaria que cumpla como mínimo con las siguientes características**

- 1 Escritorios tipo "secretaria", cuerpo de metal construido en hierro zincor electrolgalvanizado; sobre enchapado en lámina de fórmica, color a escoger, con dos gavetas al lado derecho, la superior para papelería, montada sobre deslizadores; la inferior tipo archivo, montada sobre rieles telescópicos con cojines de acero; y una gaveta central montada sobre



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

deslizadores, con compartimiento especial para clips, lápices y lapiceros, etc.; y con una cerradura especial para todas las gavetas. Las patas serán en tubo de acero cromado de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico; medidas aproximadas: 114 cms de ancho por 76.2 cms de fondo por 76.2 cms de alto, color a escoger.

#### **ITEM 31: cantidad 07 escritorios de metal de 06 gavetas que cumpla como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Escritorio tipo "Ejecutivo " metálico construido en hierro zincor electrogalvanizados con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, sobre forrado en plástico laminado tipo formica mate, patas en tubo cuadrado, con niveladores graduales y base de premier, con seis gavetas, una central, tres corrientes a la izquierda y a la derecha una corriente y otra para archivo para carpetas colgantes montada sobre rieles telescópicos con ocho cojinetes y marco incorporado, con cierre de llavín general para todas las gavetas, medidas aproximadas 153 cms de largo, 76 cms de ancho y 74 cms de alto, colores a escoger.

#### **ITEM 32: cantidad 04 mesas para computadora que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger.

#### **ITEM 33: cantidad 03 mesas de metal para máquina de escribir que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger.

#### **ITEM 34: cantidad 08 sillas de espera con brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características:**

- 1 Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

#### **ITEM 35: cantidad 37 sillas de espera sin brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características**

- 1 Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en hierro zincore electrogalvanizado, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas

#### **ITEM 36: cantidad 102 sillas ergonómicas de gas cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Sillas giratorias para computación tipo ergonómicas, con sistema de gas, estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que posean rodines omnidireccionales.

**ITEM 37: cantidad 13 sillas giratorias con gas tipo secretaria que cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Sillas giratorias tipo secretaria, con sistema de gas, estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que posean rodines omnidireccionales

**ITEM 38: cantidad 10 sillones tipo ejecutivo que cumplan como mínimo con las siguientes características.**

- 1 Sillón tipo ejecutivo, giratorio, totalmente acolchado con espuma gruesa y tapizados en tela damasco de alta calidad, color a escoger, con altura ajustable por medio de sistema de gas, respaldo e inclinación con tensión ajustable, respaldar a media espalda, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia, que posean rodines omnidireccionales.

## **1. ASPECTOS LEGALES**

### **1 ASPECTOS LEGALES**

- 1.1 Se deberá aportar original de la oferta a la Proveduría Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones antes de la fecha de apertura. Las ofertas por razones de seguridad jurídica, deberán ser presentadas en sobre cerrado identificado con el número de contratación, el nombre y número de



## TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

### PROVEEDURIA

Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001

(numeración interna 024-2009)

cédula del oferente y la indicación “**Compra de mobiliario**”. No se aceptará la presentación de ofertas vía fax.

- 1.2 Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y debidamente firmada.
- 1.3 El oferente deberá presentar junto con su original, el siguiente número de copias fieles de la oferta: 02.
- 1.4 Cualquier alternativa que se proponga para los equipos ofrecidos, se hará en forma detallada, de tal manera que no pueda existir ninguna duda en su comprensión e interpretación.
- 1.5 La oferta debe ser confeccionada en el mismo orden y numeración del cartel de licitación.
- 1.6 Cada oferta deberá estar respaldada por una garantía de participación equivalente al 1% del monto cotizado o del mayor valor propuesto en caso de “alternativas”, las que solo surtirán efecto en cuanto se hubiera sometido la oferta base. Dicha garantía será presentada en la Proveduría del Tribunal Supremo de Elecciones antes de la apertura de las ofertas, y deberá tener una vigencia mínima de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del día señalado en este cartel para la apertura de ofertas.
- 1.7 Quien resulte adjudicatario está en el deber de asegurar la correcta ejecución del contrato y por tal razón rendirá una garantía de cumplimiento en la citada Proveduría, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que hubiese recibido requerimiento por escrito de la Proveduría del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta garantía equivaldrá al 7% del monto total adjudicado y deberá estar vigente hasta la recepción de los bienes y 30 días hábiles posteriores.
- 1.8 Cláusula Penal: De producirse incumplimiento en el plazo de entrega ofrecido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente informado a la Institución de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el Tribunal cobrará



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

una multa de un 0.5% de valor adjudicado por cada día hábil del atraso, imputable al adjudicatario, no pudiendo superar el 25% del total adjudicado (art. 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El monto final de la multa será rebajado por el Tribunal de la respectiva facturación.

- 1.9 El oferente o quien lo represente, deberá(n) declarar expresamente en la oferta quien se obliga a mantener en el país aquellos repuestos de más sensible recambio, para el adecuado funcionamiento de los equipos ofrecidos.
- 1.10 La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor de 30 días hábiles a partir de la apertura de las ofertas.
- 1.11 Sin excepción alguna, los equipos que se ofrezcan a esta administración deberán ser totalmente nuevos. Por lo que de comprobarse que los bienes han sido reparados o refaccionados, el adjudicatario deberá sustituirlos sin costo alguno para la administración, por otros totalmente nuevos. Caso contrario será causal de ejecución de la garantía de cumplimiento, independientemente de las acciones que por la vía legal se puedan interponer.
- 1.12 El oferente deberá indicar en MESES la garantía del producto, asegurando a la Administración que dicha garantía, como mínimo, se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación, dicha garantía no deberá ser inferior a 12 meses.
- 1.13 El adjudicatario se encontrará en la obligación de sustituir el mobiliario defectuoso en un término no mayor a 48 horas a partir de la comunicación por parte del Órgano Fiscalizador. Lo anterior sin costo alguno para la Administración.
- 1.14 El oferente deberá indicar en días hábiles el plazo de entrega del bien ofertado el cual no deberá ser superior a 20 días hábiles.



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

- 1.15 Esta administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir cantidades en el equipo a adquirir contenidos en este pliego de condiciones, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria y las necesidades de la Institución.
- 1.16 El oferente deberá indicar la MARCA del bien ofertado.
- 1.17 Como forma de pago deberá indicarse: LA USUAL DE LA INSTITUCION. La que de conformidad con el artículo 34 del Decreto No. N° 33411-H es de: TREINTA DÍAS NATURALES. Asimismo, se aclara que de conformidad con el citado artículo el plazo correrá a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de lo indicado en el contrato por parte del contratista.
- 1.18 El bien se tendrá por recibido a satisfacción, una vez que el funcionario legitimado para ello, proceda a consignar en la respectiva factura comercial –con la que se entrega el bien por parte del Adjudicatario– que el mismo fue recibido conforme las estipulaciones señaladas en la oferta, consignado su nombre completo, firma y fecha en dicha factura.
- 1.19 El adjudicatario deberá realizar el cobro mediante factura original y debidamente autorizada por la Administración Tributaria e indicar la descripción del bien o servicio y número de pedido; asimismo, la descripción del bien deberá coincidir con la del pedido.
- 1.20 El pago se realizará mediante depósito en cuenta o transferencia bancaria a la cuenta cliente que el proveedor indique en la factura, siendo requisito para ello que el mismo sea titular ante el ente bancario seleccionado por el proveedor.
- 1.21 Se consideran inadmisibles e insubsanables las ofertas que incumplan respecto a la indicación de los siguientes puntos: plazo de entrega y vigencia de la oferta cuando ésta sea inferior al 80% del plazo solicitado. Asimismo se considerarán inadmisibles las ofertas que no estén debidamente firmadas por el representante legal o apoderado.



## **TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

### **PROVEEDURIA**

**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**

**(numeración interna 024-2009)**

- 1.22 En la oferta debe indicarse claramente la persona responsable a quien notificar y la dirección correspondiente en el área metropolitana, así como el número de fax para recibir notificaciones, de no indicarse, toda comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a partir de la emisión del acto administrativo.
- 1.23 La compra será en plaza y no habrá posibilidad de exoneración.
- 1.24 El monto de la oferta deberá expresarse con un máximo de dos decimales
- 1.25 La Administración entenderá entrega inmediata a la entrega del bien o servicio en un día hábil después de recibido el pedido o formalización contractual que correspondiere. ( Art. 68 del RLCA)
- 1.26 No se permite la cotización parcial de una línea. El oferente de la cotización deberá indicar el desglose de los componentes de cada línea(s), debiendo presentar los precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio. En toda oferta deberá cotizarse el precio libre de tributos.
- 1.27 Términos de pago. La Administración, detallará en el cartel los medios de pago que utilizará para cancelar sus obligaciones, a fin de que éstos sean conocidos.
- 1.28 El oferente, estará obligado a describir de forma completa a partir del cartel, las características del objeto, bien que cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume.
- 1.29 El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en



## TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

### PROVEEDURIA

Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001

(numeración interna 024-2009)

distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura.

- 1.30 La Administración estudiará TODAS las ofertas presentadas, incluyendo las de aquellos Proveedores no invitados.

## 2 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA OFERTA:

El oferente deberá declarar bajo juramento lo siguiente:

- 2.1 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales (Art. 65.a R.L.C.A).
- 2.2 Declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa (Art. 65.b R.L.C.A).
- 2.3 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (Decreto Ejecutivo No. 26088-H-S, Alcance No. 30 de la Gaceta No. 144 del 16 de junio de 1997).
- 2.4 Certificación de estar al día en el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social de conformidad con el artículo No. 31 de la Ley de Protección al Trabajador y el artículo No. 74 reformado de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social.
- 2.5 **Certificación de personería y certificación sobre la naturaleza y propiedad de sus cuotas o acciones.** Si las cuotas o acciones fueron nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, deberá igualmente aportarse certificación pública respecto de ésta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Si la certificación o copia certificada hubiere presentada en diligencia anterior ante esta Proveeduría Institucional,



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

también se admitirá sobre las mismas bases, en tal caso se debe hacer referencia del expediente en que consta la certificación.

### **3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN**

3.1 Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta con base en la siguiente metodología de evaluación:

#### **3.1.1 FACTORES DE EVALUACIÓN**

✓ Monto de la Oferta (Precio)	100 %
-------------------------------	-------

### **4 ADJUDICACION**

4.1 Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta tomando en consideración el sistema de valoración establecido en el cartel.

4.2 La Administración, declarará insubsistente el concurso, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento, en cualquiera de las siguientes circunstancias: cuando el adjudicatario, debidamente prevenido para ello no retire o no quiera recibir la orden de inicio; o no se le ubique en la dirección o medio señalado para recibir notificaciones o no presente la garantía de cumplimiento.

### **5 EMPATE**

5.1 En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, se adjudicará la oferta que indique el menor plazo de entrega del bien. De persistir el empate, definirá la suerte. En este último supuesto, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. El oferente que no se presente quedará automáticamente excluido. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación



**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
**PROVEEDURIA**  
**Licitación Abreviada N° 2009LA-000224-85001**  
**(numeración interna 024-2009)**

- 6 El presente cartel queda condicionado a la efectiva disponibilidad presupuestaria o financiera y al cumplimiento de los requisitos de refrendo o formalización contractual que correspondiere de conformidad con la resolución de la Contraloría General de la República del 28 de enero del 2000.
- 7 Todo adjudicatario deberá presentar junto a la orden de pedido original y la factura, los timbres fiscales (¢2.50 por cada ¢1.000.00) correspondientes según el monto adjudicado o entero de gobierno que lo respalde, salvo que se hayan cancelado a la hora de firmar el contrato por los bienes o servicios brindados a la Administración. (Ver resolución DI-AA-16)
- 8 Esta compra se encuentra amparada al disponible presupuestario de las solicitudes de pedido N°4010920122, 4010920125, 4010920186, 4010920188, cuyo contenido económico total asciende a ¢38.692.660,00

San José, 28 de mayo de 2009.

**Lic. Allan Herrera Herrera**  
**Proveedor a.i.**

**AHH/omg**