



AVISO

ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2009LA-000224-85001 (numeración interna 024-2009)

“Compra de mobiliario”

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Proveduría comunica que se ACLARA Y MODIFICA el cartel de referencia en los siguientes términos:

Se aclara que para la posición 01 los archivadores no se requieren con sistema antivuelco. No obstante, como oferta alternativa a la base, los bienes requeridos pueden ofrecerse con ese sistema.

Se aclara y modifica la posición 02 para que se lea de la siguiente manera:

Item 02: cantidad 97 escritorios metálicos tipo secretaria que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Escritorios tipo “secretaria”, cuerpo de metal construido en hierro zincor electrogalvanizado; sobre enchapado en lámina de fórmica, color a escoger, con dos gavetas al lado derecho, la superior para papelería, montada sobre deslizadores; la inferior tipo archivo, montada sobre rieles telescópicos con cojines de acero; y una gaveta central montada sobre deslizadores, con compartimiento especial para clips, lápices y lapiceros, etc.; y con una cerradura especial para todas las gavetas. Las patas serán en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico; medidas aproximadas: 114 cms de ancho por 76.2 cms de fondo por 76.2 cms de alto, color a escoger.

Se aclara y modifica la posición 03 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 03: cantidad 37 mesas de metal para computadora que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Mesa para computadora: (teclado, disco duro, cpu, pantalla e impresora), construidas en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado

Departamento de Proveduría

Tels. 2287-5625, 2287-5804 Fax: 2256-6351, E-mail: provts@tse.go.cr

San José, Costa Rica



a altas temperaturas, sobre de plástico laminado tipo formica mate, color a escoger, medidas aproximadas: 120 cms x 70 cms, alto total 79 cms, ranura para papel de 41.7 x 8 cms, la estructura en será en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico.

Se aclara y modifica la posición 04 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 04: cantidad 05 mesas para máquina de escribir que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger, la estructura en será en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico.

Se aclara y modifica la posición 05 para que se lea de la siguiente manera:

Item 05: cantidad 06 sillas de espera de metal con brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en hierro, con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

Se aclara y modifica la posición 06 para que se lea de la siguiente manera:

Item 06: cantidad 70 sillas de espera de metal sin brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características.

Sillas de espera sin brazos, para visita, de estructura metálica construida en hierro, con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma de poliuretano, para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada)



y para el asiento de espuma de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizado en tela de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

Se aclara y modifica la posición 07 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 07: cantidad 199 sillas ergonómicas de gas que cumplan como mínimo con las siguientes características.

Sillas giratorias para computación tipo ergonómicas (con soporte lumbar), con sistema de gas, estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que posean rodines omnidireccionales.

Se aclara y modifica la posición 08 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 08: cantidad 11 sillas silla tipo secretaria de gas que cumplan como mínimo con las siguientes características

Sillas giratorias tipo secretaria tipo ergonómicas (con soporte lumbar), con sistema de gas, estructura metálica con tratamiento anticorrosivo, esmaltada y secada al horno a altas temperaturas. Asimismo, los asientos y respaldos serán acojinados en espuma de uretano con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizadas en tela damasco color a escoger. La altura deberá ser ajustable por medio de sistema a gas, respaldo e inclinación con tensión ajustable, patas de plástico tipo estrella de alta resistencia que posean rodines omnidireccionales.

Se aclara y modifica la posición 10 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 10: cantidad 61 estantería metálica pesada RACK que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Estante metálico en hierro tipo “dixon” formado por un cuerpo de 215 cms de alto cada uno, con cuatro perfiles angulares de 1.6 mm de espesor, seis bandejas formando un



solo cuerpo. Cada bandeja medirá aproximadamente 91 cms de largo por 46 cms de ancho, dobladas en “G” para mayor seguridad del usuario, reforzadas y elaboradas en lamina pulida de 0.75 mm, debidamente atornilladas con tornillos con cabeza hexagonal de 12 mm x 6, grado 5 y tuerca, galvanizados, 4 escuadras estabilizadoras para cada estante en lámina galvanizada calibre 22. Esmaltadas al horno a altas temperaturas. Con todos los elementos estructurales adecuados para evitar el pandeo de los estantes. Se deberán entregar todos los tornillos de tal manera que una vez armados queden debidamente asegurados. No se requiere instalación, solo las partes.

Se aclara y modifica la posición 11 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 11: cantidad 01 mesa de reuniones que cumpla como mínimo con las siguientes características

Tipo de material con el que deberá estar construida: Melamina color madera oscuro. Forma: circular con medidas en la superficie de 1.20 metros de diámetro x 0.75 metros de alto, 4 patas fabricadas en madera sólida. Grueso del sobre de la mesa de 1 pulgada. Además deberá cotizarse dentro de este renglón, seis (6) sillas para mesa de conferencias, las cuales serán construidas en hierro esmaltado, con tratamiento anticorrosivo y secada a altas temperaturas, tapizadas en tela damasco, del mismo color de la mesa, para el respaldo y el asiento, con brazos; asiento y respaldo moldeados anatómicamente. La mesa puede ser similar al siguiente diseño:



Departamento de Proveduría

Tels. 2287-5625, 2287-5804 Fax: 2256-6351, E-mail: provts@tse.go.cr

San José, Costa Rica



Se aclara y modifica la posición 12 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 12: cantidad 04 mesas de trabajo que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Tipo de material con el que deberá estar construida: sobre de la mesa en plywood con un grueso de 17 milímetros, enchapado en plástico laminado color madera oscuro, a los lados de la superficie se le colocará tapacanto de hule, con medidas aproximadas en la superficie de 1,20 metros de ancho x 2,20 metros de largo x 0,75 metros de alto desde el suelo, 6 patas fabricadas en madera de laurel de 5,08 centímetros (2 pulgadas) x 10,16 centímetros con los lados debidamente redondeados; el acabado de las patas será con sellador y laca transparente mate al igual que todas aquellas partes que sean visibles y que no tengan el enchape de plástico laminado, deberán ser construidas de tal manera que resistan el trabajo pesado .

Se aclara y modifica la posición 17 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 17: cantidad 02 muebles para computadora que cumpla como mínimo con las siguientes características

Mesa para computadora: bandeja con rieles, (teclado, disco duro, cpu, pantalla e impresora), construidas en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado a altas temperaturas, sobre de plástico laminado tipo formica mate, color a escoger, medidas aproximadas: 120 cms x 70 cms, alto total 79 cms, ranura para papel de 41.7 x 8 cms, la estructura será en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico.

Se aclara y modifica la posición 23 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 23: cantidad 01 mesa redonda para reuniones de 4 sillas que cumpla como mínimo con las siguientes características:

Tipo de material con el que deberá estar construida: Melamina color madera oscuro. Forma: circular con medidas en la superficie de 1.20 metros de diámetro x 0.75 metros de alto, 4 patas fabricadas en madera sólida. Grueso del sobre de la mesa de 1 pulgada. Además deberá cotizarse dentro de este renglón, seis (6) sillas para mesa de conferencias, las cuales serán construidas en hierro esmaltado, con tratamiento



anticorrosivo y secada a altas temperaturas, tapizadas en tela damasco, del mismo color de la mesa, para el respaldo y el asiento, con brazos; asiento y respaldo moldeados anatómicamente. La mesa puede ser similar al siguiente diseño:



Se aclara y modifica la posición 25 para que se lea de la siguiente manera.

ITEM 25: cantidad 12 archivadores para AMPOS que cumplan como mínimo con las siguientes características

Fabricadas en melamina preferiblemente en color madera (café), con las siguientes medidas

Altura 2 metros

Ancho 1.20

Cinco estantes divididos en dos (de 60cm cada uno)

Espacio entre cada estante de 45 cm

Fondo 35 cm

Preferiblemente fabricada en melamina de 8mm y la parte de atrás del mueble puede ser en melamina de 4mm.

Uno de los archivadores debe tener las siguientes dimensiones

Altura 2 mts

Departamento de Proveduría

Tels. 2287-5625, 2287-5804 Fax: 2256-6351, E-mail: provts@tse.go.cr

San José, Costa Rica



Ancho 1.85 metros

Divididos en 5 estantes o repisas horizontales, los mismos con tres divisiones verticales (60 centímetros c/u).

En la parte inferior dos estantes divididos en dos (90 centímetros ancho cada uno)

Espacio entre cada estante 40 cm

Fondo 45 cm.

Con cuatro puertas verticales

Similar a diseño adjunto.

Deberán ser armados e instalados (anclados a la pared mediante tornillo u otro objeto como medida de seguridad), en la Oficina de Coordinación de Servicios Regionales, para lo cual deberá coordinarse lo pertinente con el señor Rodolfo Villalobos al teléfono: 2287-5518 ó 2287-5519.



Se aclara y modifica la posición 29 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 29: cantidad 09 casilleros locker de metal de 06 espacios que cumpla como mínimo con las siguientes características

Casillero tipo Locker de 06 compartimentos construido en lámina de hierro tipo zincore de 0.70 mm, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, previo recubrimiento anticorrosivo, color a escoger. La puerta deberá tener celosías de ventilación en su parte superior, bisagras a todo lo largo de la misma debidamente electrosoldadas y cerradura con llave. Medidas (preferiblemente): el cuerpo 193 cm alto x 91 cm de frente x 34 cm de fondo.

Departamento de Proveduría

Tels. 2287-5625, 2287-5804 Fax: 2256-6351, E-mail: provtse@tse.go.cr

San José, Costa Rica



Se aclara y modifica la posición 30 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 30: cantidad 08 escritorios de metal tipo secretaria que cumpla como mínimo con las siguientes características

Escritorios tipo “secretaria “, cuerpo de metal construido en hierro zincor electrogalvanizado; sobre enchapado en lámina de fórmica, color a escoger, con dos gavetas al lado derecho, la superior para papelería, montada sobre deslizadores; la inferior tipo archivo, montada sobre rieles telescópicos con cojines de acero; y una gaveta central montada sobre deslizadores, con compartimiento especial para clips, lápices y lapiceros, etc.; y con una cerradura especial para todas las gavetas. Las patas serán en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico; medidas aproximadas: 114 cms de ancho por 76.2 cms de fondo por 76.2 cms de alto, color a escoger.

Se aclara y modifica la posición 30 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 32: cantidad 04 mesas para computadora que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger, la estructura en será en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico.

Se aclara y modifica la posición 33 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 33: cantidad 04 mesas de metal para máquina de escribir que cumplan como mínimo con las siguientes características

Mesa para máquina de escribir con rodines, estructura de metal en hierro zincor electrogalvanizado con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, medidas aproximadas: 56 cms de ancho por 79 cms de largo por 69 cms de alto, con sobre enchapado en plástico laminado, con una gaveta al lado derecho para papel carbón, patas con rodines omnidireccionales de 5.08 cms color a escoger,



la estructura en será en tubo de acero de 2.54 cms en 1.25 cms de grosor; esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, al igual que el resto del cuerpo metálico

Se aclara y modifica la posición 34 para que se lea de la siguiente manera:

ITEM 34: cantidad 08 sillas de espera con brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características:

Silla de espera de metal con brazos, de estructura metálica construida en hierro, con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma con un grosor para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, tapizado en tela de buena calidad y de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

ITEM 35: cantidad 37 sillas de espera sin brazos que cumplan como mínimo con las siguientes características

Sillas de espera sin brazos, para visita, de estructura metálica construida en hierro, con tratamiento anticorrosivo, esmaltado y secado al horno a altas temperaturas, con respaldo y asiento de espuma de poliuretano, para el respaldo de 2.54 cm (1 pulgada) y para el asiento de espuma de 5.08 cm (2 pulgadas), como mínimo, moldeados anatómicamente, tapizado en tela de alta resistencia al rasgado, color a escoger, con terminales de plástico extraduro en las cuatro patas.

Atentamente,

Lic. Allan Herrera Herrera
Proveedor a.i.

AHH/omg

Departamento de Proveduría

Tels. 2287-5625, 2287-5804 Fax: 2256-6351, E-mail: provts@tse.go.cr

San José, Costa Rica